



EVERMATIC 

Hitsaussuojaimet TUOTELUETTELO

EVERMATIC

Hitsaajan henkilökohtaisten suojavarusteiden edelläkävijä

Evermatic Oy tarjoaa laajan valikoiman henkilökohtaisia suojavarusteita hitsaukseen ja kipinöivään työstöön. Yritys on 2000-luvulla kasvanut yhdeksi Suomen tunnetuimmista hitsausalan henkilönsuojainten valmistajista ja asiantuntijoista.

Laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden toimittaminen on toimintamme perusta. Tämä ajattelu näkyy tuotteiden valmistamisesta aina asiakkaalle asti. Jälleenmyyjä on useissa Euroopan maissa.

Pitkäjänteisellä, tulevaisuuteen suuntaavalla työllä on luotu kattava ja monipuolinen tuotevalikoima suojavarusteita ammattilaiskäyttöön. Suojainten turvallisuus, toimivuus ja käyttömukavuus ovat meille tärkeitä asioita.

Tervetuloa tutustumaan Evermatic Oy:n tuotteisiin!

Hitsausmaskit perinteisellä lasilla	1-2
Hitsausmaskit automaattisesti tummuvalla lasilla	3-4
Moottoroitu hengityksensuojain Clean air	5
Ilmastoidut kevyet kasvo-osat	6
Ilmastoidut hitsausmaskit	7-8
Hitsausmaskit kuulonsuojaimilla	9
Hitsausmaskit suojakypärällä	10
Varaosat ja tarvikkeet: hitsauslasit ja visiirit	11-12
Varaosat ja tarvikkeet: hikinauhut	13
Hitsaajan suojavaatteet	14-16





MASKILO



HITSAUSMASKI **EVERMATIC**

Hitsausmaski Evermatic on suunniteltu ammattikäyttöön vaativiin olosuhteisiin. Maski suojaa erinomaisesti kasvojen, kaulan ja korvien alueet UV-säteilyltä ja hitsauskipinöiltä. Kevyt ja kimmoisa mutta kestävä rakenne vähentää niskan rasitusvammoja.

Maskin lasiluukku on varustettu ns. tirkistysasennolla. Työn tarkastelua varten maskia ei tarvitse nostaa ylös. Tirkistysasennon ansiosta työ nopeutuu ja vältytään nyökytysliikkeiltä.

Maskin etuosan muotoilu vähentää hiiliidioksidin kertymistä maskin sisään.

- » Lasikoko 60x110 mm
- » Hitsauslasin tummuus DIN 9
- » Tummettu UV - suodin sisäsuojalasissa
- » Hyväksynyt CE / EN 175
- » Valmistettu Suomessa

Tilaus No. 125 001

Varaosat:

- 115 001** Luukku Evermatic
- 116 001** Luukun jousisarja
- 111 001** Pääpanta
- 118 001** Hikinauha
- 110 001** UV - suodin 60x110 mm
- 103 001** Roiskelasi polyk. 60x110 mm 1,0



HITSAUSMASKI **MASKILO**

Hitsausmaski Maskilo on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Maskin tarkkaan harkittu muotoilu takaa erinomaisen suojan roiskeita ja valokaaria vastaan.

Maskilo on valmistettu kevyestä ja kimmoisasta polypropeenista. Maski ei rasita hitsaajan niskaa pitkiäkään aikoja työskennellessä. Maskilo täyttää vaativimpienkin käyttötilanteiden vaatimukset: kylmän-, kuuman- ja iskunkestävyys on huippuluokkaa.

Lasiluukun avausmekanismi mahdollistaa portaittaisen avaamisen, ja luukku voidaan käyttää tirkistysasennossa.

- » Lasikoko 90x110 mm
- » Hyväksynyt CE / EN 175
- » Valmistettu Suomessa

Tilaus No. 600 000

Varaosat:

- 115 004** Luukku Maskilo
- 116 002** Luukun jousisarja Maskilo
- 611 001** Pääpanta, M10 kuulosuojain kiinnikkein
- 700 003** Hikinauha, musta velour 10kpl
- 110 003** UV - suodin 90x110 mm 1,7 EN
- 105 005** Roiskelasi polyk. huurtumaton / kovapinnoitettu 90x110 mm 1,0
- 105 002** Roiskelasi polyk. 90x110 mm 1,0



HITSAUSMASKI **EVERLUX**

Hitsausmaski Everluxin ulomman UV-visiirin koko on 145 x 155 mm. Suuri visiiri takaa erittäin laajan näkökentän, helpottaa hitsaajan liikkumista vaikeissakin olosuhteissa ja auttaa hiontatöissä.

Hitsauslasi ja UV-visiiri ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Kaareva visiiri vähentää lämpöä ja heijastuksia sekä ohjaa tehokkaasti pois hitsaushuuruja.

- » Lasikoko 60x110 mm
- » Hitsauslasin tummuus DIN 9
- » Visiirin koko 145 x155 mm
- » Tummettu UV - visiiri
- » Hyväksynyt CE / EN 175
- » Valmistettu Suomessa

Tilaus No. 135 001

Varaosat:

- 180 001** Nostolippa Everlux
- 101 001** Hitsauslasin kehys Everlux
- 111 001** Pääpanta
- 118 001** Hikinauha
- 100 004** UV - visiiri Everlux
- 100 002** Varaedusta 1,0 kirkas
- 100 003** Varaedusta 0,5 kirkas



HITSAUSMASKI KOPPANEN

Hitsausmaski Koppanen on hyvä ja edullinen perusmaski.

Koppanen on valmistettu paloluokitellusta polypropeenista, joka kestää erinomaisesti hitsauskipinät ja roiskeet. Maski on myös silmille hyvä suoja UV-säteilyä vastaan.

Avattava lasiluukku ja kirkas sisäsuojalasi auttavat hitsaajaa hiontatöissä. Etuosan muotoilu vähentää hiilidioksidin muodostumista maskin sisään.

- » Lasikoko 60x110 mm
- » Hitsauslasin tummuus DIN 10
- » Kirkas sisäsuojalasi
- » Hyväksynnät CE / EN 175
- » Valmistettu Suomessa

Tilaus No. 119 002

Varaosat:

- 121 002** Luukku Koppanen
- 116 001** Luukun jousisarja
- 111 001** Pääpanta
- 118 001** Hikinauha



HITSAUSMASKI NAHKIS

Hitsausmaski Nahkis sopii erityisesti paikkoihin, joissa ei tilan vähyden vuoksi voi käyttää perinteistä hitsausmaskia. Maski sopii käytettäväksi esimerkiksi autokorjaamoissa, asennusyrityksissä ja teollisuuden kunnossapidossa.

Nahkis on valmistettu aidosta nahasta. Materiaalina nahka on hengittävä ja muotoutuu hyvin käyttäjän pään muotoihin. Maski suojaa tehokkaasti hitsaajan koko pään alueen kipinöiltä ja roiskeilta.

Nahkis kiinnitetään joustavalla ja miellyttävän tuntuksella kangasnauhalla. Kiristimiä ja muovisia pääpantoja ei ole. Lasiluukun avaamismekanismi mahdollistaa portaittaisen avaamisen, ja luukku voidaan käyttää myös tirkistysasenossa.

- » Ahtaanpaikan hitsausmaski
- » Lasikoko 60x110 mm
- » Hitsauslasin tummuus DIN 9
- » Tummettu UV - suodin tirkistyslasissa
- » Hyväksynnät CE / EN 175
- » Valmistettu aidosta nahasta

Tilaus No. 145 001 niskasuojalla
Tilaus No. 145 002 ilman niskasuojaa

Varaosat:

- 115 002** Luukku Nahkis
- 116 001** Luukun jousisarja
- 110 001** UV - suodin 60x110 mm 1,7 EN
- 118 001** Hikinauha



HITSAUSMASKI EVOLVE BASE

Hitsausmaski Evolve on suunniteltu käyttäjän näkökulmasta. Evolve tarjoaa erinomaisen suojauksen ja käyttömukavuuden hitsauksen ammattilaiselle. Evolve base malli on varustettu perinteisellä hitsauslasilla.

Evolen muotoilu ohjaa lentävät kipinät tehokkaasti pois käyttäjästä, ja 150 mm leveä hiontaviisiiri tarjoaa laajan näkökentän työhön, joka ei vaadi tummennettua lasia.

Hitsausmaskin päälle avautuva lasiluukku lisää käyttömukavuutta. Luukun aukeamismekanismi takaa normaalia avautumistapaa paremman painopisteen, parantaa näkökenttää ja pienentää maskin tilantarvetta.

- » Lasikoko 90x110 mm
- » Hiontaviisiiri 90x150 mm
- » Hyväksynnät CE / EN 175
- » Valmistettu Suomessa

Tilaus No. 400 000

Varaosat:

- 111 008** Luukku kokoonpano Evolve
- 111 007** Ruuvisarja Evolve
- 111 001E** Pääpanta
- 700 003** Hikinauha, musta velour 10kpl
- 105 005** Roiskelasi polyk. huurtumaton / kovapinnoitettu 90x110 mm 1,0
- 105 002** Roiskelasi polyk. 90x110 mm 1,0
- 191 000** Hiontaviisiiri Evolve FT

evolve | BASE
mittaus



AUTOMAATTIMASKI MASKILO / ADC

Automaattimaski Maskiloa ja Maskilo ADC:tä voidaan käyttää lähes kaikissa hitsausmenetelmissä sekä lisäksi plasmaleikkauksessa ja hionnassa. Valokennolla varustettu automaattikasetti aktivoituu automaattisesti valosta, joten on/off-kytkintä ja paristoa ei tarvita.

Automaattimaski Maskilo ADC edustaa viimeisintä tekniikkaa ja takaa tasaisen tummuustason ilman kulmaheijastumia koko kasetin alueella kaikissa hitsausasennoissa. Säädöt: tummuus 9–13, herkkyys ja hidas/nopea-palautus.

- » Lasikoko 90x110 mm
- » Optinen luokka 1/1/1 (Maskilo ADC 1/1/1/2)
- » Säädöt malleissa V9-13DS ja Maskilo ADC
- » Hyväksynyt CE / EN 175
- » Valmistettu Suomessa

Tilaus No. 600 003 (DIN 10)

Tilaus No. 600 004 (DIN 11)

Tilaus No. 600 005 (V9-13DS)

Tilaus No. 600 024 (ADC)

Varaosat:

- 115 004** Luukku Maskilo
- 116 002** Luukun jousisarja Maskilo
- 611 001** Pääpanta, M10 kuulosuojain kiinnikkein
- 700 003** Hikinauha, musta velour
- 105 005** Roiskelasi polyk. huurtumaton / kovapinnoitettu 90x110 mm 1,0
- 105 002** Roiskelasi polyk. 90x110 mm 1,0
- 103 004** Roiskelasi sisäpuolinen 51x107
- 132 005** Automaattikasetti 90x110 mm DIN 10
- 132 006** Automaattikasetti 90x110 mm DIN 11
- 132 007** Automaattikasetti 90x110 mm V9-13DS
- 136 004** Automaattikasetti 90x110 mm ADC



AUTOMAATTIMASKI EVERMATIC

Automaattimaski Evermatic on yhden tummuuden automaattimaski. Valokaaren syttyessä maski tummuu automaattisesti tummuuteen DIN 10 tai DIN 11 mallista riippuen.

Maski soveltuu erinomaisesti huoltotöihin ja korjaushitsaukseen, joissa useimmiten käytetään puikko- tai MIG/MAG-hitsausta.

Valokennolla varustettu automaattikasetti aktivoituu automaattisesti valosta, joten on/off-kytkintä ja paristoa ei tarvita. Evermatic-automaattimaski on saatavissa ilmastoituna, turvakypärään yhdistettynä tai kuulonsuojaimilla varustettuna.

- » Lasikoko 60x110 mm
- » Hitsauslasin tummuus DIN 10 tai DIN 11
- » Aloitus tummuus DIN 3
- » Optinen luokka 1/1/1
- » Hyväksynyt CE / EN 175
- » Valmistettu Suomessa

Tilaus No. 130 004 (DIN 10)

Tilaus No. 137 004 (DIN 11)

Varaosat:

- 115 001** Luukku Evermatic
- 116 001** Luukun jousisarja
- 111 001** Pääpanta
- 118 001** Hikinauha
- 103 002** Roiskelasi polyk. 60x110 mm 0,5
- 103 001** Roiskelasi polyk. 60x110 mm 1,0
- 131 004** Automaattikasetti DIN 10
- 136 004** Automaattikasetti DIN 11



AUTOMAATTIMASKI NAHKIS

Automaattimaski Nahkis on automaattisesti tummuvalla hitsauslasilla varustettu ahtaan paikan hitsausmaski. Valokaaren syttyessä maski tummuu automaattisesti tummuuteen DIN 10 tai DIN 11 mallista riippuen.

Maski soveltuu erinomaisesti huoltotöihin ja korjaushitsaukseen, joissa useimmiten käytetään puikko- ja/tai MIG/MAG-hitsausta.

Valokennolla varustettu automaattikasetti aktivoituu automaattisesti valosta, joten on/off-kytkintä ja paristoa ei tarvita. Maski on saatavissa myös niskasuojalla.

- » Lasikoko 60x110 mm
- » Hitsauslasin tummuus DIN 10 tai DIN 11
- » Aloitus tummuus DIN 3
- » Optinen luokka 1/1/1
- » Hyväksynyt CE / EN 175
- » Valmistettu aidosta nahasta

Tilaus No. 145 004 (DIN 10, ilman niskasuojaa)

Tilaus No. 145 005 (DIN 10, niskasuojalla)

Tilaus No. 145 006 (DIN 11, ilman niskasuojaa)

Tilaus No. 145 008 (DIN 11, niskasuojalla)

Varaosat:

- 115 002** Luukku Nahkis
- 116 001** Luukun jousisarja
- 103 002** Roiskelasi polyk. 60x110 mm 0,5
- 103 001** Roiskelasi polyk. 60x110mm 1,0
- 131 004** Automaattikasetti DIN 10
- 136 004** Automaattikasetti DIN 11



AUTOMAATTIMASKI *EVOLVE AUTO*

Hitsausmaski Evolve on suunniteltu käyttäjän näkökulmasta. Evolve tarjoaa erinomaisen suojauksen ja käyttömukavuuden hitsauksen ammattilaiselle. Evolve auto malli on varustettu automaattisesti tummuvalla hitsauslasilla.

Valokennolla varustettu automaattikasetti aktivoituu automaattisesti valossa, joten on/off-kytkintä ja paristoa ei tarvita. Evolven muotoilu ohjaa lentävät kipinät tehokkaasti pois käyttäjästä, ja 150 mm leveä hiontaviisiiri tarjoaa laajan näkökentän työhön, joka ei vaadi tummennettua lasia.

Hitsausmaskin päälle avautuva lasiluukku lisää käyttömukavuutta. Luukun aukeamismekanismi takaa normaalia avautumistapaa paremman painopisteen, parantaa näkökenttää ja pienentää maskin tilantarvetta.

- » Lasikoko 90x110 mm
- » Optinen luokka 1/1/1 (ADC 1/1/1/2)
- » Säädöt malleissa V9-13DS ja ADC
- » Hiontaviisiiri 90x150 mm
- » Hyväksynyt CE / EN 175
- » Valmistettu Suomessa

Tilaus No. 400 003 (DIN 10)

Tilaus No. 400 004 (DIN 11)

Tilaus No. 400 005 (V9-13DS)

Tilaus No. 400 006 (ADC)

Varaosat:

111 008 Luukku kokoonpano Evolve

111 007 Ruuvisarja Evolve

111 001E Pääpanta

700 003 Hikinauha, musta velour 10kpl

105 005 Roiskelasi polyk. huurtumaton / kovapinnoitettu 90x110 mm 1,0

105 002 Roiskelasi polyk. 90x110 mm 1,0

103 004 Roiskelasi sisäpuolinen 51x108

191 001 Hiontaviisiiri Evolve BT

132 005 Automaattikasetti 90x110, DIN 10

132 006 Automaattikasetti 90x110, DIN 11

132 007 Automaattikasetti 90x110, V 9-13 DS

132 008 Automaattikasetti 90x110, ADC



MOOTOROITU HENGITYKSENSUOJAIN CLEAN AIR BASIC 2000 DF

Hengityksensuojain Clean Air Basic 2000 Dual Flow on akulla varustettu, sähkömoottoritoiminen raitisilmayksikkö. Clean Air on hyväksytty käytettäväksi yhdessä ilmastoitujen Evermatic-hitsausmaskien sekä kevyiden CA-kasvo-osien kanssa.

Clean Air moottoriyksikön tehokas P3-suodatin poistaa ilmasta epäpuhtaudet ja puhaltaa hitsaajan kasvosuojaimen suodatettua ilmaa. P3-suodatin poistaa ilmasta kiinteät ja nestemäiset hiukkaset, mm. pölyn, hitsausuurut, mikro-organismit, radioaktiiviset hiukkaset ja sumun.

Puhaltimen viilentävä ilmavirtaus helpottaa työskentelyä myös kuumissa olosuhteissa ja estää kasvosuojaimen lasin huurtumista. Puhallin kiinnitetään käyttäjän vyötärölle pehmustetulla tukivyöllä. Leveä vyö antaa hyvän tuen ja lisää käyttömukavuutta. Raitisilmayksikkö takaa hyvän suojauksen vaativissakin paikoissa.

- » Paino 900 g
- » Helppokäyttöinen moottoroitu hengityksensuojain
- » Virtausasennot TURBO (210 L/min) Ja ECO (160 L/min)
- » Toiminta-aika 6-9 tuntia/lataus riippuen virtausasennosta
- » Hyväksyntä EN 12941 TH1

Tilaus No. 800 000XC (Clean air basic 2000 DF Moottoriyksikkö, letku, tukivyö ja latauslaite)

Tilaus No. 800000XCA (Clean air basic 2000 DF Moottoriyksikkö, tukivyö ja latauslaite)

Tilaus No. 800 000HX (Clean air basic 2000 DF Moottoriyksikkö)

Tarvikkeet:

- 700 030** Latauslaite automaattinen CA-basic 2000
- 800 017** Akku CA Basic DF NiMh
- 700 060BB** Letku CA 2000 bayonet-bayonet
- 150 003** Letkunsuojus, kipinänkestävä
- 710 092** Tukivyö, leveä
- 800 015** Esisuodatin, 10kpl/pss
- 800 020** Aktiivihiilihajusuodatin, 10kpl/pss
- 800 010** P3 hienopölysuodatin





KASVO-OSA CA-1

Lyhyttä kasvo-osaa CA-1 voidaan käyttää yhdessä moottoroidun Clean Air Basic 2000 DF hengityksensuojaimen kanssa. Hengitysletku liitetään suojaimeen taakse helpokäyttöisellä pikaliittimellä.

Suuri visiiri mahdollistaa laajan näkökentän, ja monipuoliset säädöt takaavat hyvän istuvuuden. CA-1 tarjoaa hengityksensuojauksen ohella suojan kevyitä roiskeita vastaan ja suojaa kasvojen lisäksi tukan.

Tehokas ilmankierto, uloshengitysventtiili ja huurtumisenesto pitävät visiirin kirkkaana. Kasvo-osa CA-1 sopii erinomaisesti pitkäkestoiseen työhön, jossa tarvitaan kevyttä suojainta, tai päivittäiseen käyttöön. Väri vaihtoehdot ovat oranssi ja sininen.

- » Paino 180 g
- » Kirkas visiiri
- » Hyväksyntä EN 12941

Tilaus No. 710 100 (oranssi)
Tilaus No. 710 100B (sininen)



KASVO-OSA CA-2

Pitkää kasvo-osaa CA-2 voidaan käyttää yhdessä moottoroidun Clean Air Basic 2000 DF hengityksensuojaimen kanssa. Hengitysletku liitetään suojaimeen taakse helpokäyttöisellä pikaliittimellä.

Suuri visiiri mahdollistaa laajan näkökentän, ja monipuoliset säädöt takaavat hyvän istuvuuden. CA-2 tarjoaa hengityksensuojauksen ohella suojan kevyitä roiskeita vastaan ja suojaa pään alueen lisäksi niskan, olkapäät ja rinnustan.

Tehokas ilmankierto, uloshengitysventtiili ja huurtumisenesto pitävät visiirin kirkkaana. Väri vaihtoehdot ovat oranssi ja sininen.

- » Paino 250 g
- » Kirkas visiiri
- » Hyväksyntä EN 12941

Tilaus No. 710 200 (oranssi)
Tilaus No. 710 200B (sininen)



KASVO-OSA CA-3

CA-3 on hyvän näkökentän antava, jäykkärunkoinen roiske- ja hengityksensuojain. Sitä voidaan käyttää moottoroidun Clean Air Basic 2000 DF hengityksensuojaimen kanssa. Hengitysletku liitetään suojaimeen taakse helpokäyttöisellä pikaliittimellä.

Kasvo-osan tarjoama silmiensuojaus on standardin EN 166 ja hengityksensuojaus standardin EN 12941 mukainen. Suuri visiiri mahdollistaa laajan näkökentän, ja monipuoliset säädöt takaavat hyvän istuvuuden.

Tehokas ilmankierto, uloshengitysventtiili ja huurtumisenesto pitävät visiirin kirkkaana. Kasvo-osa CA-3 sopii erinomaisesti työhön, jossa tarvitaan kevyttä, kasvojen alueelle suojan antavaa hengityksensuojainta.

- » Paino 520 g
- » Kirkas visiiri
- » Hyväksyntä EN 12941 ja EN 166

Tilaus No. 710 300



KASVO-OSA CA-10

Keskimittaista kasvo-osaa CA-10 voidaan käyttää moottoroidun Clean Air Basic 2000 DF hengityksensuojaimen kanssa. Kasvo-osassa on tiiviin suojan antava kaksinkertainen tiiviste.

Suuri visiiri mahdollistaa laajan näkökentän, ja monipuoliset säädöt takaavat hyvän istuvuuden. CA-10 tarjoaa hengityksensuojauksen lisäksi koko pään alueelle suojan kevyitä roiskeita vastaan.

Tehokas ilmankierto, uloshengitysventtiili ja huurtumisenesto pitävät visiirin kirkkaana. Kasvo-osa CA-10 sopii erinomaisesti pitkäkestoiseen työhön, jossa tarvitaan kevyttä suojainta, tai päivittäiseen käyttöön. Väri vaihtoehdot ovat oranssi ja sininen.

- » Paino 225 g
- » Kirkas visiiri
- » Kaksinkertainen tiiviste
- » Hyväksyntä EN 12941

Tilaus No. 711 000 (oranssi)
Tilaus No. 711 000B (sininen)



HITSAUSMASKI **EVERMATIC AIR**

Evermatic Air on kevyt, ammattihitsaukseen tarkoitettu ilmastoitu hitsausmaski. Maski toimitetaan valmiiksi kokoonpantuna sisältäen suojakankaat ja ilmakanan.

Maskin sisään muodostuva ylipaine estää haitallisten hiukkasten pääsyn hengitysilmaan. Maski suojaa käyttäjää hiukkasjakoisilta epäpuhtauksilta, kuten kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, hitsaushuuruilta sekä pölyltä.

Ilmastoidun Evermatic Air maskin pohjana on Evermatic-hitsausmaski. Saatavilla myös kuulonsuojaimilla varustettuna.

- » Lasikoko 60x110 mm
- » Valmistettu Suomessa

Varaosat:

- 155 006** Ilmakanaali Evermatic Air
- 116 005** Pääpanta ilmakanaalilla
- 149 003** Tiivistesarja, Evermatic Air
- 150 003** Letkunsuojus, kipinänkestävä
- 700 003** Hikinauha, musta velour

Tilausnumerot:

Maskit ilman puhallinyksikköä

- 160 003** Evermatic Air 60x110 mm DIN 9
- 130 003** Evermatic Air 60 x 110mm automaattisesti tummuvalla lasilla DIN 10
- 130 005** Evermatic Air 60 x 110mm automaattisesti tummuvalla lasilla DIN 11

Täydelliset paketit (sis. hitsausmaskin, puhallinyksikön, latauslaitteen, letkun ja tukivyön)

- 163 003** Evermatic Air DIN 9 +Clean Air Basic 2000 DF
- 167 003** Evermatic Air automaattisesti tummuvalla lasilla DIN 10 + Clean Air Basic 2000 DF
- 166 003** Evermatic Air automaattisesti tummuvalla lasilla DIN 11 + Clean Air Basic 2000 DF



HITSAUSMASKI **EVERLUX AIR**

Kevyt, ilmastoitu Everlux Air hitsausmaski on varustettu hitsaajalle laajan näkökentän antavalla UV-visiirillä.

Maskin sisään muodostuva ylipaine estää haitallisten hiukkasten pääsyn hengitysilmaan. Maski suojaa käyttäjää hiukkasjakoisilta epäpuhtauksilta, kuten kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, hitsaushuuruilta sekä pölyltä.

Ilmastoidun Everlux Air maskin pohjana on Everlux-hitsausmaski. Saatavilla myös kuulonsuojaimilla varustettuna.

- » Lasikoko 60x110 mm
- » Valmistettu Suomessa

Tilausnumerot:

- 135 003** Everlux Air (maski ilman puhallinyksikköä)
- 135 006** Everlux Air + Clean Air Basic 2000 DF (sis. hitsausmaskin, puhallinyksikön, latauslaitteen, letkun ja tukivyön)

Varaosat:

- 155 006** Ilmakanaali Everlux Air
- 116 005** Pääpanta ilmakanaalilla
- 149 003** Tiivistesarja, Everlux Air
- 150 003** Letkunsuojus, kipinänkestävä
- 700 003** Hikinauha, musta velour



HITSAUSMASKI **MASKILO M10 AIR**

Maskilo M10 Air on monipuolinen, yhdistetty hitsaus- ja hengityksensuojain.

Maskin sisään muodostuva ylipaine estää tehokkaasti haitallisten hiukkasten pääsyn hengitysilmään. Maski suojaa käyttäjää hiukkasjakosilta epäpuhtauksilta, kuten kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, hitsausshuuruilta sekä pölyltä.

Ilmastoitu Maskilo M10 Air toimitetaan valmiiksi kokoonpantuna sisältäen ilmakanavan ja tiivistesarjan. Kokonaisuus on kevyt ja kestävä.

Maskilo M10 Air maskin pohjana on Maskilo-hitsausmaski. Saatavana myös kuulonsuojaimilla varustettuna.

- » Lasikoko 90x110 mm
- » Valmistettu Suomessa

Varaosat:

- 155 005** Pääpanta ilmakanaalilla
- 149 004** Kasvotiiviste
- 150 003** Letkunsuojus, kipinänkestävä
- 114 000** Tarranauhasarja
- 118 002** Hikinauha

Tilausnumerot:

Maskit ilman puhallinyksikköä

- 600 002** Maskilo M10 Air 90x110 mm DIN 10
- 600 006** Maskilo M10 Air 90x110 mm automaattisesti tummuvalla lasilla DIN 10
- 600 007** Maskilo M10 Air 90x110 mm automaattisesti tummuvalla lasilla DIN 11
- 600 008** Maskilo M10 Air 90x110 mm automaattisesti tummuvalla lasilla V9-13DS
- 600 008ADC** Maskilo M10 Air 90x110 mm automaattisesti tummuvalla lasilla 9-13 ADC

Täydelliset paketit (sis. hitsausmaskin, puhallinyksikön, latauslaitteen, letkun ja tukivyön)

- 600 001** Maskilo M10 Air DIN 10 + Clean Air Basic 2000 DF
- 600 009** Maskilo M10 Air autom.tummuva DIN 10 + Clean Air Basic 2000 DF
- 600 010** Maskilo M10 Air autom.tummuva DIN 11 + Clean Air Basic 2000 DF
- 600 011** Maskilo M10 Air autom.tummuva V9-13DS + Clean Air Basic 2000 DF
- 600 011ADC** Maskilo M10 Air autom.tummuva 9-13ADC + Clean Air Basic 2000 DF





HITSAUSMASKI **MASKILO M10** KUULONSUOJAIMILLA

Maskilo M10 hitsausmaski on mahdollista saada myös kuulonsuojaimilla varustettuna.

Kuulonsuojaimet kiinnitetään pääpansassa olevien pikakiinnikkeiden avulla. Kuulonsuojaimet on helppo kääntää pois korvilta esimerkiksi keskustelun tai tauon ajaksi. Niiden irrotus käy myös lähes yhtä nopeasti.

- » Lasikoko 90x110 mm
- » Hyväksynnät CE / EN 175
- » Valmistettu Suomessa

Tilausnumerot:

Maskilo M10 perusmallin hitsausmaski kuulonsuojaimilla

- 600 000A** Maskilo M10 + Peltor optime I
- 600 000B** Maskilo M10 + Peltor optime II
- 600 000C** Maskilo M10 + Silenta FM radio

Maskilo M10 hitsausmaski automaattisesti tummuvalla lasilla ja kuulonsuojaimilla

- 600 005A** Maskilo A V9-13DS + Peltor optime I
- 600 005B** Maskilo A V9-13DS + Peltor optime II
- 600 005C** Maskilo A V9-13DS + Silenta FM radio

Maskilo M10 ilmastoitu hitsausmaski kuulonsuojaimilla (täydelliset paketit)

- 600 001A** Maskilo M10 Air täydellinen CA 2000 DF + Peltor Optime I
- 600 001B** Maskilo M10 Air täydellinen CA 2000 DF + Peltor Optime II
- 600 001C** Maskilo M10 Air täydellinen CA 2000 DF + Silenta FM radio



HITSAUSMASKI **EVERMATIC** KUULONSUOJAIMILLA

Evermatic-hitsausmaski on mahdollista saada myös kuulonsuojaimilla varustettuna.

Kuulonsuojaimet kiinnitetään pääpansassa olevien pikakiinnikkeiden avulla. Kuulonsuojaimet on helppo kääntää pois korvilta esimerkiksi keskustelun tai tauon ajaksi. Niiden irrotus käy myös lähes yhtä nopeasti.

- » Lasikoko 60x110 mm
- » Hyväksynnät CE / EN 175
- » Valmistettu Suomessa

Tilausnumerot:

Evermatic perusmallin hitsausmaski kuulonsuojaimilla

- 125 001A** Evermatic + Peltor optime I
- 125 001C** Evermatic + Silenta FM radio

Evermatic hitsausmaski automaattisesti tummuvalla lasilla ja kuulonsuojaimilla

- 130004A** Evermatic DIN 10 + Peltor optime I
- 130004C** Evermatic DIN 10 + Silenta FM radio
- 137004A** Evermatic DIN 11 + Peltor optime I
- 137004C** Evermatic DIN 11 + Silenta FM radio

Evermatic ilmastoitu hitsausmaski kuulonsuojaimilla (täydelliset paketit)

- 163 003A** Evermatic Air täydellinen CA 2000 DF + Peltor Optime I
- 163 003C** Evermatic Air täydellinen CA 2000 DF + Silenta FM radio



HITSAUSMASKI MASKILO M10 SUOJAKYPÄRÄLLÄ

Maskilo M10 hitsausmaski voidaan kiinnittää suojakypäran sovitimmella. Yhdistelmä on vahva ja tasapainoinen, ja se suojaa käyttäjää niin hitsaus- kuin muiltakin päähän kohdistuvilta vaaroilta.

Maski sisältää suojakypären Peltor G3000. Kypärästä on useita eri värejä, ja se voidaan irrottaa hitsausmaskista muutamassa sekunnissa.

Saatavana myös kiinnitysvanteella ilman suojakypärää.

- » Lasikoko 90x110 mm
- » CE / EN 175 hyväksynyt
- » Valmistettu Suomessa

Tilausnumerot:

Maskilo M10 perusmallin hitsausmaski suojakypärällä

600 017 Maskilo M10 + Peltor G3000 suojakypärä

Maskilo M10 maski automaattisesti tummuvalla lasilla ja suojakypärällä

600 018 Maskilo DIN 10 + Peltor G3000 suojakypärä

600 019 Maskilo DIN 11 + Peltor G3000 suojakypärä

600 020 Maskilo V9-13DS + Peltor G3000 suojakypärä

Maskilo M10 suojakypärä maskit ilman suojakypärää pelkällä adapterilla

600 016 Maskilo M10 kypäräm. (adapteri)

600 021 Maskilo aut. EN10 kypärämalli (adapteri)

600 022 Maskilo aut. EN11 kypärämalli (adapteri)

600 023 Maskilo aut. V9-13DS kypärämalli (adapteri)



HITSAUSMASKI EVERMATIC SUOJAKYPÄRÄLLÄ

Evermatic-hitsausmaski voidaan kiinnittää suojakypäran sovitimmella. Yhdistelmä on vahva ja tasapainoinen, ja se suojaa käyttäjää niin hitsaus- kuin muiltakin päähän kohdistuvilta vaaroilta. Yhdistelmäsuojaimen käyttö on pakollista erityisesti monilla rakennus- ja muilla työmailla.

Maski sisältää suojakypären Peltor G3000. Kypärästä on useita eri värejä, ja se voidaan irrottaa hitsausmaskista muutamassa sekunnissa.

Saatavana myös kiinnitysvanteella ilman suojakypärää.

- » Lasikoko 60x110 mm
- » CE / EN 175 hyväksynyt
- » Valmistettu Suomessa

Tilausnumerot:

Evermatic perusmallin hitsausmaski suojakypärällä

125 002 Evermatic + Peltor G3000 suojakypärämalli

Evermatic maski automaattisesti tummuvalla lasilla ja suojakypärällä

125 003 Evermatic DIN 10 + Peltor G3000 suojakypärämalli


125 004 Evermatic DIN 11 + Peltor G3000 suojakypärämalli


Evermatic suojakypärä maskit ilman suojakypärää pelkällä adapterilla

125 005 Evermatic suojakypärämalli (adapterilla)

125 006 Evermatic aut. DIN 10 suojakypärämalli (adapterilla)

125 007 Evermatic aut. DIN 11 suojakypärämalli (adapterilla)





HITSAUSLASIT 60 x 110 mm

Perinteiset hitsauslasit, joilla on hyvä lämmönkestävyys. Erinomainen ultraviolettija infrapunasäteily suoja.

» Koko 60 x 110 mm

Tilausnumerot:

- 104 001 DIN 8
- 105 001 DIN 9
- 106 001 DIN 10
- 107 001 DIN 11
- 108 001 DIN 12
- 109 001 DIN 13

HITSAUSLASIT 90 x 110 mm

Perinteiset hitsauslasit, joilla on hyvä lämmönkestävyys. Erinomainen ultraviolettija infrapunasäteily suoja.

» Koko 90 x 110 mm

Tilausnumerot:

- 104 014 DIN 8
- 104 011 DIN 9
- 104 016 DIN 10
- 104 012 DIN 11
- 104 013 DIN 12
- 104 017 DIN 13



AUTOMAATTILASIT 60 x 110 mm

Automaattisesti tummuvat hitsauslasit. Automaattilasit toimivat valokennolla, joten paristoja tai on/off-kytkintä ei tarvita.

» Koko 60 x 110 mm

Tilausnumerot:

- 131 004 Automaattikasetti DIN 10
- 136 004 Automaattikasetti DIN 11



AUTOMAATTILASIT 90 x 110 mm

Automaattisesti tummuvat hitsauslasit. Automaattilasit toimivat valokennolla, joten paristoja tai on/off-kytkintä ei tarvita.

Herkkyden, tummuuden ja viiveen säätömahdollisuus malleissa V9-13DS ja ADC.

» Koko 90 x 110 mm

Tilausnumerot:

- 132 005 Automaattikasetti DIN 10
- 132 006 Automaattikasetti DIN 11
- 132 007 Automaattikasetti V9-13DS
- 136 004 Automaattikasetti ADC

Automaattihitsauslasien tiedot

Nimi	Aut.lasi DIN10	Aut.lasi DIN11	Aut.lasi V9-13DS	Aut.lasi ADC
Tuotenumero	131004, 132005	136004, 132006	132007	132008
Aloitustummuus	DIN 3	DIN 3	DIN 4	DIN 4
Hitsaustummuus	DIN 10	DIN 11	DIN 9-13	DIN 9-13
Tummuuden säätö	Ei säädettävissä	Ei säädettävissä	Portaaton	Portaaton
Energian tuotto	Valokennot	Valokennot	Valokennot	Valokennot
Tummumisaika	0,0005 s (23 °C)	0,0005 s (23 °C)	0,00015 s (23 °C)	0,00015 s (23 ast)
Vaalenemisaika	0,2 s	0,2 s	0,2 - 0,8 s	0,2 - 0,8 s
UV / IR suojaus	UV 15 / IR 14	UV 15 / IR 14	UV 15 / IR 14	UV 15 / IR 14
Käyttölämpötila	-10 °C - +55 °C	-10 °C - +55 °C	-10 °C - +55 °C	-10 °C - +55 °C
Säilytyslämpötila	-10 °C - +40 °C	-10 °C - +40 °C	-10 °C - +40 °C	-10 °C - +40 °C
TIG herkkyys	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä
Normit CE	EN169 / EN379	EN169 / EN379	EN169 / EN379	EN169 / EN379
Optinen luokka	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1/2
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta



ROISKELASIT

Hitsauslasien ja automaattilasien suojaksi tarkoitettut kirkkaat roiskelasit.

Suosittelullaan vaihdettavaksi vähintään kerran viikossa tai välittömästi, mikäli suojalasi vaurioituu.

Tilausnumerot:

Roiskelasit koko 60 x 110 mm

- 102 001** Roiskelasi Lasinen
- 103 002** Roiskelasi polykarbon 0,5 mm
- 103 001** Roiskelasi polykarbon 1,0 mm
- 103 003** Roiskelasi polykarbon 1,5 mm

Roiskelasit koko 90 x 110 mm

- 105 004** Roiskelasi Lasinen
- 104 015** Roiskelasi polykarbon 0,5 mm
- 105 002** Roiskelasi polykarbon 1,0 mm
- 105 003** Roiskelasi polykarbon 1,5 mm
- 105 005** Roiskelasi polykarbon 1,0 mm huurtumaton ja kovapinnoitettu

Muut roiskelasit

- 103 004** Roiskelasi polykarbon 51 x 107 x 1,0 mm (Käyt. 90x110 automaattilasin sisempänä suojana)
- 104 004** Roiskelasi polykarbon 50 x 105 x 1,0 mm



EVERMATIC SUURENNUSLASIT

Evermatic-hitsausmaskit voidaan varustaa suurennuslasilla. Suurennuslasi helpottaa huomattavasti hitsaajan työskentelyä tuomalla kohteen lähemmäksi.

Suurennuslasit on valmistettu kevyestä polykarbonaatista, ja ne on pinnoitettu naarmuuntumista estävällä kovapinnoitteella.

Laseissa on ohennetut reunat, joten ne on helppo asettaa paikoilleen.

» Koko 51 x 108 mm

Tilausnumerot:


- 110 013** Suurennuslasi 1.0 diopt. Suurennus n.25%
- 110 010** Suurennuslasi 1.5 diopt. Suurennus n.35%
- 110 011** Suurennuslasi 2.0 diopt. Suurennus n.50%
- 110 012** Suurennuslasi 2.5 diopt. Suurennus n.65%
- 110 014** Suurennuslasi 3.0 diopt. Suurennus n.75%

UV-SUOTIMET

UV-suodatin DIN 1,7 maskeihin, joiden luukussa on tirkistysasentomahdollisuus.

Tilausnumerot:

- 110 001** UV-Suodin 60 x 110mm
- 110 003** UV-Suodin 90 x 110mm
- 101 000** UV-Suodin 30 x 110mm




EVERLUX VISIIRIT

Everlux-hitsausmaskin ulompi suojavisiiri. Sopii kaikkiin Everlux-malleihin, saatavissa kirkkaana ja tummennettuna.

Tilausnumerot:

- 100 003** Suojavisiiri kirkas 0,5 mm
- 100 002** Suojavisiiri kirkas 1,0 mm
- 100 004** UV-suodin DIN 1,7




EVOLVE VISIIRIT

Kirkas hiontavisiiri polykarbonaatista.

Tilausnumerot:

- 191 000** Hiontavisiiri Evolve- base FT
- 191 001** Hiontavisiiri Evolve- auto BT



MASKISPRAY

Pitää maskin puhtaana ja visiirin kirkkaana. Muodostaa antistaattisen, pölyä ja likaa hylkivän pinnan ja estää huurtumisen.

» 220 ml

Tilausnumero:

- 172 000** Maskispray






HIKINAUHA

Hitsausmaskin pääpannan hikinauha on helppo ja nopea vaihtaa. Hikinauha on valmistettu miellyttävän tuntuista keinosäämiskästä.

Tilaus No. 118 001



HIKINAUHA MASKILO M10 AIR

Maskilo M10 Airin oma hikinauha on helppo ja nopea vaihtaa pääpantaan tarrakiinnityksen ansiosta. Hikinauha on valmistettu miellyttävän tuntuista keinosäämiskästä.

Tilaus No. 118 002



HIKINAUHA VELOUR

Velour-hikinauha on helppo ja nopea vaihtaa pääpantaan tarrakiinnityksen ansiosta. Valmistettu velour-materiaalista, jonka pehmeä pinta on miellyttävän tuntuinen ihoa vasten.

Tilaus No. 700 003



Hitsaajan suojavaatteet



KANKAISET HIHANSUOJAT

Hitsaajan hihansuojat on valmistettu palosuojatusta proban-kankaasta. Ne antavat erinomaisen suojan kipinöitä, roiskeita ja kuumuutta vastaan.

Lyhyen hihansuojan kiinnitys kumilangalla, pitkän puristusklipsillä. Myydään pareittain.

Tilausnumerot:

152 009 Hihansuojus lyhyt 40cm
152 010 Hihansuojus pitkä 70cm

NAHKAISET HIHANSUOJAT

Nahkaiset hihansuojat on valmistettu erittäin kestävästä haljasnahasta. Ne antavat parhaan mahdollisen suojan kipinöitä, roiskeita ja kuumuutta vastaan.

Lyhyen hihansuojan kiinnitys kumilangalla, pitkän puristusklipsillä. Myydään pareittain.

Tilausnumerot:

152 004 Hihansuojus lyhyt 40cm
152 005 Hihansuojus pitkä 70cm



KAULASUOJUS

Kaulasuojus on valmistettu palosuojatusta proban-kankaasta. Se antaa erinomaisen suojan hitsaajan kaulalle, poskille ja korville. Kiinnitetään maskin pääpantaan.

Tilaus No. 117 002



COMFORT-KAULASUOJUS

Comfort-kaulusuojus on valmistettu palosuojatusta proban-kankaasta ja protex-joustokankaasta. Se antaa erinomaisen suojan hitsaajan kaulalle, poskille ja korville. Kiinnitetään maskin pääpantaan.

Protex-joustokankaan ansiosta suojus myötäilee hyvin hitsaajan kasvoja. Kasvoaukon koko on säädettävissä.

Tilaus No. 152 013



NAHKAINEN KAULASUOJUS

Nahasta valmistettu kaulasuojus vaativaan käyttöön. Suojus kiinnitetään hitsausmaskin reunukseen mukautuvalla tiivisteellä. Voidaan käyttää kaikkien Evermaticin hitsausmaskien ja useimpien muiden valmistajien maskien kanssa.

Antaa erinomaisen suojan kipinöitä vastaan.

Tilaus No. 117 005



NAHKAINEN EVERMATIC-ESILIINA

Evermatic nahkainen esiliina on valmistettu kulutusta ja käyttöä kestävästä haljasnahasta. Nahka antaa erinomaisen suojan kipinöitä, roiskeita ja kuumuutta vastaan.

Kaulalenkissä ja vyötärönauhassa on kätevät pikakiinnityssoljet, jonka ansiosta esiliina on helppo pukea ja riisua.

Tilaus No. 152 008



HITSAARJAN HUPPU

Palosuojatusta proban-kankaasta valmistettu huppu suojaa hyvin hitsaajan kaulaa, niskaa ja päälakea. Palosuojattu kangas estää tehokkaasti kipinöiden ja roiskeiden läpipääsyn.

Hupussa on edessä nepparit, joten se on helppo pukea ja riisua.

Tilaus No. 152 003



COMFORT-HUPPU

Comfort-huppu on miellyttävä ihoa vasten ja helppo pukea ylle joustavan protex-kankaan ansiosta. Erillisiä kiinnitysneppareita ei tarvita.

Huppu on valmistettu palosuojatusta kankaasta, joka estää kipinöiden ja roiskeiden läpipääsyn tehokkaasti.

Yksi koko sopii kaikille.

Tilaus No. 152 012



EVERMATIC-HITSAUSSUOJAJEITE

Evermatic-hitsaussuojajapeite on valmistettu lämpöä ja kipinöitä kestävästä materiaalista. Se suojaa erinomaisesti hitsaus- ja hiontakipinöiltä, kuonalta sekä sulalta metallilta.

Purjerenkaat molemmissa päissä mahdollistavat käytön suojaserminä tai tilanjakajana. Lämpötilan kesto +550 °C. Vakioko 100 x 180 cm, muita kokoja saatavissa mittatilauksena.

Tilaus No. 152 020 (100 x 180 cm)



EVERMATIC-PUOLIHAALARI

Palosuojatusta kankaasta valmistettu puolihaalari on helppo pukea ja riisua.

Etuosassa on kaksi reilun kokoista taskua käsiin tai työkaluille. Takaa haalari on avoin, jotta se olisi ilmava käytössä.

Haalarin vyötärönauha kiinnitetään pikasoljella. Saatavissa kaksi eri kokoa.

Tilaus No. 152 007 (M/L)

Tilaus No. 152 011 (XL/XXL)



EVER-KASVONSUOJAIN

Ever on leveä kasvonsuojain, joka suojaa pään ja kaulan. Suojain on erittäin kevyt, mutta kestää tukevan runkonsa ansiosta kovaakin käyttöä. Ever on lisäksi varustettu otsansuojalla.

Visiiri on kirkasta polykarbonaattia, ja se on nopeasti vaihdettavissa ilman työkaluja. Everkuulonsuojainmalleissa kuulonsuojaimet voi kääntää pois korvilta keskustelun tai tauon ajaksi. Pääpannassa ruuvisäätö.

Tilausnumerot:

700 000 Ever kasvonsuojain

700 010 Ever kasvonsuojain Bilsom kuulonsuojaimella

700 020 Ever kasvonsuojain ELECTO radiokuulonsuojaimilla

Varaosat:

700 001 Visiiri (kasvosuojain)

700 002 Pääpanta musta (ever-kasvosuojaimen)

700 003 Hikinauha musta velour


700 004 Bilsom hygieniasarja Thunder

700 005 Bilsom Electo hygieniasarja

700 009 Ruuvisarja Ever

700 718 Kuulonsuojain Bilsom Thunder kypäräk.

700 798 Radiokuulonsuojain Electo kypäräk.



EVERMATIC 

Evermatic Oy Center +358 10 421 6800
Halmeenkatu 4 Fax +358 10 421 6805
38700 Kankaanpää evermatic@evermatic.fi
Finland www.evermatic.fi