


EVERMATIC

GPPH-Hitsauspöydät

PRO



Hitsauspöytäme ovat korkealaatuisia, tukevarakenteisia ja vakaita.

Pöytäme ovat valmistettu ISO 2768-1 standardia noudattaen.

Pöytälevyn reikien halkaisijaksi voi valita 16mm tai 18mm ja reikien väliksi 50x50mm tai 100x100mm.


Sivupaneelien ansiosta pöydät ovat helposti ja nopeasti liitettävissä toisiinsa.

GPPH-Hitsauspöytä PRO

Pöytälevyn paksuus 15 mm
Pöydän jalkojen koko 100x100 mm
Korkeuden säätö 880–930 mm
Kantavuus per jalka 700 kg

Tilausnumero	Koko mm	Kantavuus kg	Jalkojen määrä	Paino kg
GP300148	3000x1480	5600	8	980
GP240120	2400x1200	4200	6	630
GP200100	2000x1000	2800	4	460
GP150148	1500x1480	2800	4	460
GP150100	1500x1000	2800	4	370
GP120120	1200x1200	2800	4	350
GP120100	1200x1000	2800	4	320
GP12080	1200x800	2800	4	270
GP100100	1000x1000	2800	4	280
GP10060	1000x600	2800	4	210

PLUS




GPPH-Hitsauspöytä PLUS

Pöytälevyn paksuus 12 mm
Pöydän jalkojen koko 80 x 80 mm
Korkeuden säätö 880–930 mm
Kantavuus per jalka 500 kg

Tilausnumero	Koko mm	Kantavuus kg	Jalkojen määrä	Paino kg
GP300148 PLUS	3000x1480	4000	8	780
GP240120 PLUS	2400x1200	3000	6	510
GP200100 PLUS	2000x1000	2000	4	370
GP150148 PLUS	1500x1480	2000	4	390
GP150100 PLUS	1500x1000	2000	4	300
GP120120 PLUS	1200x1200	2000	4	280
GP120100 PLUS	1200x1000	2000	4	260
GP12080 PLUS	1200x800	2000	4	220
GP100100 PLUS	1000x1000	2000	4	230
GP10060 PLUS	1000x600	2000	4	170

ECO



GPPH-Hitsauspöytä ECO

Pöytälevyn paksuus 8 mm
Pöydän jalkojen koko 60 x 60 mm
Korkeuden säätö 880–930 mm
Kantavuus per jalka 250 kg

Tilausnumero	Koko mm	Kantavuus kg	Jalkojen määrä	Paino kg
GP120100 ECO	1200x1000	1000	4	170
GP12080 ECO	1200x800	1000	4	140
GP100100 ECO	1000x1000	1000	4	150
GP10060 ECO	1000x600	1000	4	110


Myynti ja tiedustelut
WM-plast Oy
Halmeenkatu 3
FI 38700 Kankaanpää
Finland

Puh/Tel+ 358 (0) 40 083 3180
E-mail: evermatic@evermatic.fi
Web: www.evermatic.fi

Tarvike- ja varaosaluettelo

PRO


VARAOSAT GPPH-Hitsauspöytä PRO



VASTE PRO 150
GPN.004PRO




VASTE PRO 225
GPN.005PRO



VASTE PRO 260
GPN.006PRO



VASTE PRO 500
GPN.007PRO



ASTELEVY
GPN.008PRO




KULMAVASTE
PRO 275X150
GPN.009PRO



KULMAVASTE
PRO 320X150
GPN.010PRO



KULMAVASTE
PRO 350X250
GPN.011PRO



EPÄKESKEINEN VASTE
PRO 100
GPN.003PRO



SUORAKULMA
PRO 185X175
GPN.012PRO



SUORAKULMA
PRO 200X200
GPN.013PRO



SUORAKULMA
PRO 300X190
GPN.014PRO



SUORAKULMA
PRO 450X250
GPN.015PRO



SUORAKULMA
PRO 275X500X175X100
GPN.016PRO



ASEMOINTIPULTTI
PRO
GPT.015PRO




PIKAKIINNITYSPULTTI
30 PRO
GPN.002PRO



PIKAKIINNITYSPULTTI
UNI
GPN.002UNI



PÖYDÄN JATKOPALA
PRO 1000X100
GPN.017PRO



PÖYDÄN JATKOPALA
PRO 1000X200
GPN.018PRO



SUORAKULMAINEN U-PALKKI
PRO 1000X200X200
GPN.019PRO

10x



PURISTIN
GPN.001A

10x



VIPUPURISTIN
GPN.001B

5x



PURISTIN
SYVYSSÄÄDÖLLÄ
GPN.001C

5x




VIPUPURISTIN
SYVYSSÄÄDÖLLÄ
GPN.001D

40x




PIKAKIINNITYSPULTTI
30 PRO
GPN.002PRO

8x



EPÄKESKEINEN
VASTE PRO ø100
GPN.003PRO

8x



VASTE PRO 150
GPN.004PRO

4x




VASTE PRO 225
GPN.005PRO

4x



VASTE PRO 500
GPN.007PRO

2x



ASTELEVY PRO
GPN.008PRO

4x



KULMAVASTE
PRO 320X150
GPN.010PRO

2x



KULMAVASTE PRO
350X250
GPN.011PRO

8x



SUORAKULMA PRO
185X175
GPN.012PRO

2x



SUORAKULMA PRO
200X200
GPN.013PRO

4x



SUORAKULMA PRO
300X190
GPN.014PRO

4x



SUORAKULMA PRO
450X250
GPN.015PRO

2x



SUORAKULMA PRO
270X500X175X100
GPN.016PRO

2x



PÖYDÄN JATKOPALA
PRO 1000X100
GPN.017PRO

2x



PÖYDÄN JATKOPALA
PRO 1000X200
GPN.018PRO

1x



HITSAUSPOLTTI-
MEN PIDIKE
GPN.020

10x




PRISMA
ø 58MM
GPN.021

2x



PIKAKIINNITYS-
PULTTIHYLLY
GPT.011B

2x



PURISTINHYLLY
GPT.011D

2x



TASAINEN HYLLY M
GPT.011F

1x



MONITOIMIHYLLY
GPT.011H

1x



ASIAKIRJAHYLLY
GPT.011I


1x



TYÖKÄTKÄRRY
GPT.012B/
GPT.012A




8x PURISTIN
GPN.001A



4x VIPUPURISTIN
GPN.001B



2x PURISTIN
SYVYSSÄÄDÖLLÄ
GPN.001C




2x VIPUPURISTIN
SYVYSSÄÄDÖLLÄ
GPN.001D



30x PIKAKIINNITYSPULTTI
30 PRO
GPN.002PRO



6x EPÄKESKEINEN
VASTE PRO ø100
GPN.003PRO



6x VASTE PRO 150
GPN.004PRO



4x VASTE PRO 225
GPN.005PRO



2x VASTE PRO 500
GPN.007PRO



1x ASTELEVY PRO
GPN.003PRO



4x KULMAVASTE
PRO 320X150
GPN.010PRO



2x KULMAVASTE
PRO 350X250
GPN.011PRO



4x SUORAKULMA PRO
185X175
GPN.012PRO




2x SUORAKULMA PRO
200X200
GPN.013PRO




2x SUORAKULMA PRO
300X190
GPN.014PRO



2x SUORAKULMA PRO
450X250
GPN.015PRO




1x PÖYDÄN JATKOPALA
PRO 1000X100
GPN.017PRO




1x PÖYDÄN JATKOPALA
PRO 1000X200
GPN.018PRO




4x PRISMA
ø 58MM
GPN.023




2x PIKAKIINNITYS-
PULTTIHIHLY
GPT.011B



2x PURISTINHIHLY
GPT.011D



1x MONITOIMIHILLY
GPT.011H



1x TYÖKÄRRY
GPT.012B/
GPT.012A



8x

PURISTIN
GPN.001A




2x

VIPUPURISTIN
GPN.001B




18x

PIKAKIINNITYSPULTTI
30 PRO
GPN.002PRO



4x

EPÄKESKEINEN
VASTE PRO Ø100
GPN.003PRO




4x

VASTE PRO 150
GPN.004PRO



4x

VASTE PRO 225
GPN.005PRO



1x

ASTELEVY PRO
GPN.006PRO



2x

KULMAVASTE PRO
320X150
GPN.010PRO



2x

KULMAVASTE
PRO 350X250
GPN.011PRO



4x

SUORAKULMA
PRO 185X175
GPN.012PRO



2x

SUORAKULMA
PRO 200X200
GPN.013PRO



2x

SUORAKULMA
PRO 300X190
GPN.014PRO



1x

SUORAKULMA
PRO 450X250
GPN.015PRO



2x

PRISMA Ø58MM
130°/90°
GPN.023




1x

PIKAKIINNITYS-
PULTTIHYLLY
GPT.011B



1x


PURISTINHYLLY
GPT.011D




PURISTIN
GPN.001A



PIKAKIINNITYSPULTTI
30 PRO
GPN.002PRO



EPÄKESKEINEN
VASTE PRO ø100
GPN.003PRO



VASTE PRO 150
GPN.004PRO



VASTE PRO 225
GPN.005PRO




KULMAVASTE
PRO 275X150
GPN.009PRO



KULMAVASTE
PRO 320X150
GPN.010PRO




SUORAKULMA
PRO 185X175
GPN.012PRO



VASTE PLUS 150
GPN.004PLUS




VASTE PLUS 225
GPN.005PLUS



VASTE PLUS 260
GPN.006PLUS



VASTE PLUS 500
GPN.007PLUS



ASTELEVY PLUS
GPN.008PLUS



KULMAVASTE PLUS
275X150
GPN.009PLUS



KULMAVASTE PLUS
320X150
GPN.010PLUS



KULMAVASTE PLUS
320X250
GPN.011PLUS



EPÄKESKEINEN
VASTE PLUS ø100
GPN.003PLUS



SUORAKULMA
PLUS 185x175
GPN.012PLUS



SUORAKULMA
PLUS 200X200
GPN.013PLUS



SUORAKULMA
PLUS 300X190
GPN.014PLUS



SUORAKULMA
PLUS 450X250
GPN.015PLUS



SUORAKULMA PLUS
275X500X175X100
GPN.016PLUS




ASEMOINTIPULTTI PLUS
GPT.015PLUS



PIKAKIINNITYSPULTTI 23 PLUS
GPN.002PLUS



PIKAKIINNITYSPULTTI UNI
GPN.002UNI



PÖYDÄN JATKOPALA PLUS
1000X100
GPN.017PLUS



PÖYDÄN JATKOPALA PLUS
1000X200
GPN.018PLUS



SUORAKULMAINEN U-PALKKI
PLUS 1000X200X200
GPN.019PLUS



8x

PURISTIN
GPN.001A

4x

VIPUPURISTIN
GPN.001B

2x

PURISTIN
SYVYSSÄÄDÖLLÄ
GPN.001C

2x

VIPUPURISTIN
SYVYSSÄÄDÖLLÄ
GPN.001D

30x

PIKAKIINNITYSPULTTI
23 PLUS
GPN.002PLUS

6x

EPÄKESKEINEN
VASTE PLUS \varnothing 100
GPN.003PLUS

6x

VASTE PLUS 150
GPN.004PLUS

4x

VASTE PLUS 225
GPN.005PLUS

2x

VASTE PLUS 500
GPN.007PLUS

1x

ASTELEVY PLUS
GPN.008PLUS

4x

KULMAVASTE
PLUS 320X150
GPN.010PLUS

2x

KULMAVASTE
PLUS 350X250
GPN.011PLUS

4x

SUORAKULMA
PLUS 185X175
GPN.012PLUS

2x

SUORAKULMA PLUS
200X200
GPN.013PLUS

2x

SUORAKULMA PLUS
300X190
GPN.014PLUS


2x

SUORAKULMA
PLUS 450X250
GPN.015PLUS

1x

PÖYDÄN JATKOPALA
PLUS 1000X100
GPN.017PLUS

1x

PÖYDÄN JATKOPALA
PLUS 1000X200
GPN.018PLUS


4x

PRISMA \varnothing 58MM
130°/90°
GPN.023

2x

PIKAKIINNITYS-
PULTTIHYLLY
GPT.011B

2x

PURISTINHYLLY
GPT.011D

1x

MONITOIMIHYLLY
GPT.011H

1x

TYÖKALUKÄRRY
GPT.012B/
GPT.012A

8x



PURISTIN
GPN.001A

2x



VIPUPURISTIN
GPN.001B

18x




PIKAKIINNITYSPULTTI
30 PLUS
GPN.002PLUS

4x



EPÄKESKEINEN
VASTE PLUS \varnothing 100
GPN.003PLUS

4x



VASTE PLUS 150
GPN.004PLUS

4x



VASTE PLUS 225
GPN.005PLUS

1x



ASTELEVY PLUS
GPN.008PLUS

2x



KULMAVASTE
PLUS 320X150
GPN.010PLUS

2x



KULMAVASTE
PLUS 350X250
GPN.011PLUS

4x



SUORAKULMA
PLUS 185X175
GPN.012PLUS

2x



SUORAKULMA
PLUS 200X200
GPN.013PLUS

2x



SUORAKULMA PLUS
300X190
GPN.014PLUS

1x



SUORAKULMA
PLUS 450X250
GPN.015PLUS

2x




PRISMA \varnothing 58MM
130°/90°
GPN.023

1x



PIKAKIINNITYS-
PULTTIHYLLY
GPT.011B

1x



PURISTINHYLLY
GPT.011D




PURISTIN
GPN.001A




10x

PIKAKIINNITYSPULTTI
23 plus
GPN.002PLUS



2x

EPÄKESKEINEN
VASTE PLUS ø100
GPN.003PLUS



2x

VASTE PLUS 150
GPN.004PLUS



2x

VASTE PLUS 225
GPN.005PLUS



2x

KULMAVASTE
PLUS 275X150
GPN.009PLUS



2x

KULMAVASTE
PLUS 320X150
GPN.010PLUS



2x

SUORAKULMA
PLUS 185X175
GPN.012PLUS




ASEMOINTIPULTTI ECO
GPT.015ECO




PIKAKIINNITYSPULTTI UNI
GPN.002UNI




PIKAKIINNITYSPULTTI 23 ECO
GPN.002PLUS/ECO



PÖYDÄN JATKOPALA ECO
1000X100
GPN.017ECO



PÖYDÄN JATKOPALA ECO
1000X200
GPN.018ECO



SUORAKULMAINEN U-PALKKI
ECO 1000X200X200
GPN.019ECO

Pyörälliset pöydänjalat

TARVITSETKO LISÄÄ LIKKUVUUTTA HITSAUSPÖYDILLESII?

JOKAISEEN PÖYTÄMALLIIN ON SAATAVILLA MYÖS PYÖRÄLLISET PÖYDÄNJALAT!



Tilausnumero	Nimike
GPT.010PRO	Pyörälliset jalat PRO pöydille
GPT.010PLUS	Pyörälliset jalat PLUS pöydille
GPT.010ECO	Pyörälliset jalat ECO pöydille

Moduulihitsauspöydät

pyörällisillä pöydänjaloilla



MODUULIPÖYDÄT

Valikoimassamme on kolme vakiomallia moduulipöydistä.

Pöydät soveltuvat hyvin pieniin tiloihin ja niitä voidaan laajentaa tarvittaessa.

Tilausnumero	Mitat mm
GPM100100	1000x1000
GPM120120	1200x1200
GPM160150	1600x1500

LEVITETTÄVÄT MODUULIPÖYDÄT



Liukuvien levyjen ja lisäjalkojen ansiosta pöydän voi helposti levittää.

Tilausnumero	Mitat levitettynä	Pöytien määrä ja koko	Jalkojen määrä
GPM177100	1770x1000	1x1000x1000	5
GPM217120	2170x1200	1x1200x1200	6
GPM267160	2670x1600	1x1500x1600	8

KAKSIOSAISET MODUULIPÖYDÄT



Suosituin yhdistelmämme koostuu kahdesta yksittäisestä pöydästä. Pöytiä voidaan laajentaa joka suuntaan.

Tilausnumero	Mitat levitettynä	Pöytien määrä ja koko	Jalkojen määrä
GPM200100	2000x1000	2x1000x1000	10
GPM240120	2400x1200	2x1200x1200	12
GPM320150	3200x1500	2x1600x1500	16

KAKSIOSAISET LEVITETTÄVÄT MODUULIPÖYDÄT




Kaksi levitettävää pöytää liittimillä yhdistettynä on täydellinen ratkaisu tilaa vaativaan työskentelyyn.

Tilausnumero	Mitat levitettynä	Pöytien määrä, koko ja liittimet	Jalkojen määrä
GPM177263	1770x2630	2x1000x1000 + 2 x liitin L=630	10
GPM217303	2170x3030	2x1200x1200 + 2 x liitin L=630	12
GPM267400	2670x4000	2x1600x1500 + 2 x liitin L=630	16




PURISTIN
GPN.001A



VIPUPURISTIN
GPN.001B




RUUVIPURISTIN
PUTKIVARRELLA
GPN.001C



VIPUPURISTIN
SYVYSSÄDÖLLÄ
GPN.001D



PURISTIN
GPN.001E



VIPUPURISTIN
GPN.001F



RUUVIPURISTIN
BESSEY
Työskentelyalue
200MM
GPB.001G



RUUVIPURISTIN
BESSEY
Työskentelyalue
300MM
GPB.001H



RUUVIPURISTIN
BESSEY
Työskentelyalue
600MM
GPB.001I



VIPUPURISTIN
BESSEY
Työskentelyalue
200MM
GPB.001J



VIPUPURISTIN
BESSEY
Työskentelyalue
300MM
GPB.001K



TEHORUUVIPURISTIN
BESSEY
Työskentelyalue
300MM
GPB.001L



TEHORUUVIPURISTIN
BESSEY
Työskentelyalue
500MM
GPB.001M

⋮



PURISTIN BESSEY
ERIKOISPAINOLEVYLLÄ
GPB.001N



PURISTIN BESSEY
TARTUNTAVARRELLA
GPB.001O



PYSTYSUORAPURISTIN
BESSEY 330/A
GPB.001P



PYSTYSUORAPURISTIN
BESSEY 230/A
GPB.001R




KALLISTUSADAPTERI
BESSEY
GPB.001S



KULMARUUVIPURISTIN
BESSEY
Työskentelyalue
2X90MM
GPB.024A



KULMARUUVIPURISTIN
BESSEY
Työskentelyalue
2X120MM
GPB.024B



KAKSISUUNTAINEN
KULMARUUVIPURISTIN BESSEY
GPB.024C



PRISMA \varnothing 58mm 130°
GPN.021



PRISMA \varnothing 58mm 130°/90°
GPN.023



PRISMA Ø58mm 90°
GPN.022




HITAUSPOLTTIMEN PIDIKE
GPN.020




PIKAKIINNITYS-
PULTTIHYLLY S
GPT.011A



PIKAKIINNITYS-
PULTTIHYLLY M
GPT.011B



PURISTINHYLLY S
GPT.011C




PURISTINHYLLY M
GPT.011D



TASAINEN HYLLY S
GPT.011E



TASAINEN HYLLY M
GPT.011F



TASAINEN HYLLY L
GPT.011G



LIIKUTELTAVA HYLLY
LAAJENNUKSI VARTEN
GPT.011J




MONITOIMIHYLLY
GPT.011H



ASIAKIRJAHYLLY
GPT.011I

Työkaluvaunut



PIENI TYÖKALUVAUNU

Tämä työkaluvaunu mahtuu kaikkien hitsauspöytämme alle, jolloin tärkeimmät työkalut ovat aina käden ulottuvilla.

GPT.012B

ISO TYÖKALUVAUNU


Isomman työkaluvaunun päälle mahtuu koko GPPH-työkaluvalikoima.

Tämä vaunu on yksinkertainen tapa pitää työalue siistinä. Työkalujen selkeä järjestys helpottaa ja nopeuttaa työntekoa.

GPT.012A



Hionta- ja hitsaustyöasema



Hionta- ja hitsaustyöasema

Työtason paksuus on 8 mm ja sen mitat ovat 1270x770 mm. Asennusreikien ristikko on 100x100mm, johon on tehty lisäreikiä pölyn ja kaasujen poistoa varten.

Alapuolella on kaasun ja pölyn poistoaukko ja liitin poistoputkelle laatikoilla. Sen lisäksi kaksi 230V pistorasiaa, joihin pystyy kytkemään sähköisiä työkaluja ja mahdollisuus liittää myös työaseman valaistus.

Kolme eri mallia erilaisille tarpeille ja työtehtäville:

GPS.P.001	Työasema
GPS.O.001	Työasema sivusuojalla
GPS.OG.001	Työasema sivusuojalla ja huippukaasupoisto järjestelmällä



HITSAUSROISKEIDEN
TARTTUMISEN ESTOAINNE, tiiviste
BEST WELD 1L
GPT.013A



HITSAUSROISKEIDEN
TARTTUMISEN
ESTOAINNE, tiiviste
LIQUID BEST WELD 5L
GPT.013B




RASVAA IRROTTAVA
PESUAINNE, tiiviste
BEST MAX 1L
GPT.013C



RASVAA IRROTTAVA
PESUAINNE, tiiviste
BEST MAX 5L
GPT.013D




SUIHKEPULLO
GPT.014



Laadukkaasti valmistetut pöydät ovat tärkein ja monipuolisin apuväline korkealaatuisten ja haastavien metallirakenteiden valmistamisessa. Hitsauspöytien pinta on erittäin tasainen (toleranssi +/- 0,5 mm) ja kestää vuodesta toiseen kovaakin käyttöä. Pöytien muokattavuus ja laaja valikoima mahdollistavat kooltaan ja muodoiltaan vaihtelevien hitsausprojektien toteuttamisen.

Työtasojen korkeus on säädettävissä, mikä takaa hyvän työergonomian työntekijöille. Tarkkuutta vaativat työt sujuvat vaivatta, koska pöydät ovat erittäin tukevia ja vakaita. Valikoimassa on runsaasti erilaisia lisävarusteita, joista löytyy ratkaisu myös haastavampiin projekteihin.

GPPH-hitsauspöytä on paras valinta hitsausalan ammattilaiselle!



Myynti ja tiedustelut
WM-plast Oy
Halmeenkatu 3
FI 38700 Kankaanpää
Finland

Puh/Tel+ 358 (0) 40 083 3180
E-mail: evermatic@evermatic.fi
Web: www.evermatic.fi